Maschinenbau Rudolf Nöhbauer



Fertigungsprogramm

Drehen Ø 980 x 4.500 mm lang CNC-Drehen Ø 600 x 2.000 mm lang

Drehen Wellen bis Ø 70 mm; bis 6.000 mm lang

CNC-Fräsen 500 x 1.200 mm

Bohrwerksdrehen Spindel Ø 80; Weg: 900 x 1.250 x 1.000 mm

Bohren und Radialbohren bis Ø 100 mm, 1.600 mm Ausladung Räumen Passfedernuten von 3 bis 28 mm

Sägen bis Ø 400 mm

Verzahnen

Stirnräder Modul 0,5 bis 18; bis 1.200 mm Schraubenräder Modul 0,5 bis 18; bis 1.200 mm Zapf-, Keil- u. Zahnwellen nach DIN-Normen

Kettenräder aller Art von 5 mm bis 2"; bis 1.200 mm

Wir fertigen Serien und Einzelteile nach Ihren Zeichnungen und Wünschen. Reparaturen von Maschinenteilen erfolgen nach Muster oder Zeichnung.

Lagerprogramm

Normkettenräder und Kettenradscheiben $\frac{3}{6}$ " x $\frac{7}{32}$ " bis 1" x 17,02 Rollenketten von 6 mm Tlg. bis 2" Tlg.

Zapfwellen: 11/4"; 13/4" und 13/4"

Antriebsräder für Betonmischer und Schanierbandkettenräder

Die Abänderung von Standardprodukten ist jederzeit möglich.

Nicht lagernde Artikel werden durch zuverlässige Lieferanten schnell geliefert und von uns nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen angepasst.



Maschinenbau Rudolf Nöhbauer

Mörntalstraße 6 Tel. 08633 338 84577 Tüßling Fax 08633 277

Web: www.noehbauer.com Mail: info@noehbauer.com Ust.-ID-Nr. DE 269096381